

Aufsatzpult Typ ASP und ASPE



Aufsatzpult

Typ ASP und ASPE

ASP

- Werkstoff Stahlblech 1,5 mm
- Oberflächenbeschichtung RAL 7035 Struktur

ASPE

- Werkstoff Edelstahl 1,5 mm
- V2A 1.4301 (AISI 304)
- V4A 1.4404 (AISI 316) auf Anfrage

ASP/ ASPE

- Geschäumte PU-Dichtung/Aufsteckprofil
- Schutzart IP 55 nach EN 60529
- Pultdeckel mit seitlichen Feststellern
- Türen ab 1.000 mm Breite 2-türig
- Montageplatte verzinkt 2,5 mm , in der Tiefe verstellbar

Aufsatzpult

Stahl lackiert	Edelstahl 1.4301	Maße mm B x H x T		
ASP 061404	ASPE 061404	600	1400	400
ASP 081404	ASPE 081404	800	1400	400
ASP 101404	ASPE 101404	1000	1400	400
ASP 121404	ASPE 121404	1200	1400	400
ASP 161404	ASPE 161404	1600	1400	400
ASP 061405	ASPE 061405	600	1400	500
ASP 081405	ASPE 081405	800	1400	500
ASP 101405	ASPE 101405	1000	1400	500
ASP 121405	ASPE 121405	1200	1400	500
ASP 161405	ASPE 161405	1600	1400	500